

产品系列数据表

## XENARC ORIGINAL

四年车主保修



## 四年车主保修的原厂配件

经典氙气灯可应用产品范围非常广泛，具有可靠的原厂配件质量。无论是作为标准配件还是原厂配件，它已成功应用于数以百万计的知名制造商的新车上。它的色温高达4500K，光线比传统的3200K卤素灯更接近于自然光，因此更能使眼睛得到舒适的感觉。它的光线强度很高，为您的道路行驶提供更好的视野。这款牢固耐用的灯泡用其使用寿命，作为您的车辆原装备件发挥功用。欧司朗为经典氙气灯提供四年保修。请注意：我们推荐由专业人士进行氙气灯的更换。

## 产品系列数据表

### 技术参数


产品描述	电参数				光度数据
	功率输入	标称电压	标称功率	测试电压	光通量
XENARC ORIGINAL D5S	31 W	12 V	25 W	13.5 V	2000 lm

产品描述	光通量容许偏差	Physical Attributes & Dimensions	寿命		认证与标准	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		直径	Lifespan B3	使用寿命 Tc	ECE 分类	Primary Article Identifier
XENARC ORIGINAL D5S	+15 %; -10 %	9 mm	1500 hr	3000 hr	D5S	4062172346771   4052899600522   4062172243483   4062172305457   4062172431712

产品描述	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ORIGINAL D5S	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270   44921b8e-9632-4f08-b55e-d4e5bcf32d9f   fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1   5bf57b5a-5cfb-429e-8d31-2eba6e823ee9   6180150b-0139-4b53-b07e-bf4644881a3b   a380edd5-5631-46c9-93c1-28fba9c9dd75

## 产品系列数据表

### 下载数据

文件	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

#### 安全建议

建议由专业人士更换XENARC灯。

#### 参考资料/链接

保修条款位于 [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

#### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

