


产品系列数据表

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

在任何天气情况下都能提供额外视野



更宽广的视野
得益于黄色涂层



亮度提升高达30%
与标准卤素灯相比，具有更高能见度和
更短反应时间



视野更佳
无论何种天气

为雾天、雨天和雪天提供更清晰的视野

ALLSEASON与ALLSEASON SUPER标准灯具相比，它的照明亮度提高了30%，而且在任何天气条件下，它的黄色涂层都能提高道路上的能见度。



产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数				光度数据
	功率输入	标称电压	标称功率	测试电压	光通量
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13.2 V	1550 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13.2 V	1650/1000 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13.2 V	1500 lm

产品描述	光通量容许偏差	Physical Attributes & Dimensions	寿命		认证与标准	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		直径	Lifespan B3	使用寿命 Tc	ECE 分类	Primary Article Identifier
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	±15 %	8.5 mm	150 hr	350 hr	H1	4050300504544 4008321168733
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	150 / 150 hr ²⁾	350 / 350 hr ²⁾	H4	4050300435978 4052899503311 4008321168559
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	±10 %	12.0 mm	330 hr	550 hr	H7	4052899487239 4050300483153 4052899503335 4008321168757



产品描述	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ 最大

²⁾ 灯丝1

产品系列数据表

下载数据

文件	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

