

产品系列数据表


ONYX COPILOT

柔性可弯曲的LED阅读灯



20 流明

令人愉悦的温暖无眩光



37 厘米

颈部长度370 毫米，由点烟器供电，塑料底座用于固定连接



12 伏 + 24 伏

这款时尚的灯泡适用于客车（12 伏特）和卡车（24 伏特）



精确照明汽车内饰

凭借其优雅动感的设计，使ONYX LED副驾阅读灯无缝融入汽车内部装饰环境中。这款阅读灯泡拥有高度灵活性，为照明车辆内部特定区域提供了广泛的选择。灯的颈部由无光泽黑色硅橡胶制成，可以单独调节。ONYX副驾阅读灯的LED使用寿命非常长：长达20000 小时！灯泡可以打开/关闭并保持常亮。欧司朗为这款时尚灯泡提供两年车主保修。

产品系列数据表




技术参数

| 产品描述 | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction |
| ONYX COPILOT | 4052899414938 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| 产品描述 | Declaration No. in SCIP database |
|--------------|--------------------------------------|
| ONYX COPILOT | abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89 |

产品系列数据表

下载数据

| 文件 | |
|---|--|
|  | User instruction UI LED ONYX COPILOT L |
|  | User instruction LED ONYX COPILOT L |
|  | User instruction GPRS_Safety symbols instructions |

参考资料/链接

保修条款位于 www.osram.com/am-guarantee

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。